



PS19

**Ante in alluminio per
i sistemi scorrevoli
PS40 e PS48**

Aluminium doors for the
sliding systems PS40
and PS48





PS19

Ante in alluminio per i sistemi scorrevoli PS40 e PS48
 Aluminium doors for the sliding systems PS40 and PS48

- Accessori complementari**
 Additional accessories
- **BR - Sistema raddrizzaporte per ante in alluminio.**
 BR - Straighten-door gear for aluminium doors.

PS48 compatible		PS40 compatible			
---------------------------	--	---------------------------	--	--	--




PS19

PS48

compatible

160



PS19.1

8


4 mm

8+10 mm

28 mm

NO

90°




PS19.2

20

4 mm

8+10 mm

28 mm



PS19.3

36


2 levels

4 mm

18 mm

4+14 mm

43 mm




PS19.4

50

4 mm

43 mm




PS19

PS40


compatible

106



PS19.5



62



PS19.1


PS48

compatible






PS19.1. Schede tecniche / Data sheets

1






Pattini compatibili / Compatible slides.	
PS48AP2E2801	PS48AP2E01





ABBREVIAZIONI:
W = larghezza
WA = larghezza anta
ABBREVIATIONS:
W = width
WA = door width

PS19.1





PS19.1. Lista componenti / Parts list

PR1970008A
Profilo maniglia bassa.
Narrow handle profile.
Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver
Verniciato / painted: Deep black, Metal grey, Moonlight





A AL L mm 5300 6000

PR1970007A
Profilo montante verticale.
Vertical rod profile.
Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver
Verniciato / painted: Deep black, Metal grey, Moonlight





B AL L mm 5300 6000

PR1970009A
Profilo maniglia alta.
Wide handle profile.
Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver
Verniciato / painted: Deep black, Metal grey, Moonlight




C AL L mm 5300

PR1970020A
Profilo traverso superiore - inferiore.
Upper - lower horizontal profile.
Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver
Verniciato / painted: Deep black, Metal grey, Moonlight






1 AL L mm 6300

PS19CS1001
Confezione per montaggio anta.
Finitura: Zincato
Kit for assembly door.
Finish: Zinc plated



2 FE

PS19.1





- ABBREVIAZIONI:**
WA = larghezza anta
WP = larghezza pannello
WG = larghezza vetro
H1 = altezza anta
HP = altezza pannello
HG = altezza vetro
- ABBREVIATIONS:**
WA = door width
WP = panel width
WG = glass width
H1 = door height
HP = panel height
HG = glass height

PR20820004

Guarnizione per vetro.
Finitura: Neutro


Gasket for glass.
Finish: Neutral



TE238B0001








Profilo tondo di compensazione Ø3 per pannello da 8 mm.
Finitura: Grigio

Round profile of compensation Ø3 for panel 8 mm.
Finish: Grey





PS19.1. Schede tecniche / Data sheets

Calcolo dimensioni vetri e pannelli suddivisi in parti uguali.
Calculation of the dimensions of glasses and wooden panels divided in equal parts.



PS19.1

option
1



PS19.1. Lista componenti / Parts list

PR1970005A



Profilo traversino.

Cross profile.

Finiture standard / standard finishes


Anodizzato / anodized: Silver

Verniciato / painted: Deep black, Metal grey, Moonlight



5

AL




PS19CS7212

Confezione per montaggio traversino orizzontale.

Finitura: Silver

Kit for assembly horizontal cross profile.

Finish: Silver



6

AL


PS19CS70020016

Confezione per montaggio traversino verticale.

Finitura: Silver

Kit for assembly vertical cross profile.

Finish: Silver



7

AL


PR20820004

Guarnizione per vetro.

Finitura: Neutro


Gasket for glass.

Finish: Neutral



3

PL





TE238B0001

Profilo tondo di compensazione Ø3 per pannello da 8 mm.

Finitura: Grigio

Round profile of compensation Ø3 for panel 8 mm.

Finish: Grey





4

PL



PS19.1

option
2




PR1970021A

Profilo traversino senza sede vetro.

Cross profile without glass gasket seat.


Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver
Verniciato / painted: Deep black, Metal grey, Moonlight



PS19CS7212

Confezione per montaggio traversino orizzontale.
Finitura: Silver

Kit for assembly horizontal cross profile.
Finish: Silver





PS19.1. Lista componenti / Parts list

Accessori complementari Additional accessories

PZ03480590A

Spazzolino parapolvere.
Finitura: Nero

Save-dust brush.
Finish: Black




PL

BR

Raddrizza ante.




Doors straightener.



PS19.2


PS48

compatible




PS19.2. Schede tecniche / Data sheets

1




Pattini compatibili / Compatible slides.	
PS48AP2E2801	PS48AP2E01


2




3



4



5






ABBREVIAZIONI:
W = larghezza
WA = larghezza anta
WP = larghezza pannello
WG = larghezza vetro

ABBREVIATIONS:
W = width
WA = door width
WP = panel width
WG = glass width

PS19.2

set
1





PS19.2. Lista componenti / Parts list

PR1970015A

Profilo maniglia bassa.

Narrow handle profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver



set
1

A

AL



L mm
5400
6000

PR1970012A

Profilo montante verticale.

Vertical rod profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver



set
1

B

AL



L mm
5400
6000

PR1970018A

Profilo maniglia alta.

Wide handle profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver



set
1

C

AL



L mm
5400
6000

PR1970010A

Profilo traverso superiore - inferiore.

Upper - lower horizontal profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver



9

AL

L mm
6100


PS19CS1001

Confezione per montaggio anta.
Finitura: Zincato

Kit for assembly door.
Finish: Zinc plated




2

FE



PS19.2

set
2





PS19.2. Lista componenti / Parts list

PR197000022A

Profilo maniglia bassa.

Narrow handle profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver





set 2 A AL L mm 5300

PR1970012A

Profilo montante verticale.

Vertical rod profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver





set 2 B AL L mm 5400 6000

PR197000028A

Profilo maniglia alta.

Wide handle profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver





set 2 C AL L mm 5300

PR1970010A

Profilo traverso superiore - inferiore.

Upper - lower horizontal profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver




9 AL L mm 6100

PS19CS1001



Confezione per montaggio anta.
Finitura: Zincato

Kit for assembly door.
Finish: Zinc plated

2 FE



PS19.2





ABBREVIAZIONI:
WA = larghezza anta
WP = larghezza pannello
WG = larghezza vetro
H1 = altezza anta
HP = altezza pannello
HG = altezza vetro

ABBREVIATIONS:
WA = door width
WP = panel width
WG = glass width
H1 = door height
HP = panel height
HG = glass height

PR20820004

Guarnizione per vetro.
Finitura: Neutro

Gasket for glass.
Finish: Neutral



3

PL








L mm

← →

3000




PS19.2. Schede tecniche / Data sheets

Calcolo dimensioni vetri e pannelli suddivisi in parti uguali.
Calculation of the dimensions of glasses and wooden panels divided in equal parts.



PS19.2

option
1





PS19.2. Lista componenti / Parts list

PR1970011A

Profilo traversino.

Cross profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver



10

AL




PS19CS7212

Confezione per montaggio traversino orizzontale.

Finitura: Silver

Kit for assembly horizontal cross profile.
Finish: Silver



6


AL

PS19CS70020016

Confezione per montaggio traversino verticale.

Finitura: Silver

Kit for assembly vertical cross profile.
Finish: Silver



7


AL

PR20820004

Guarnizione per vetro.


Finitura: Neutro

Gasket for glass.
Finish: Neutral



3

PL





TE238B0001

Profilo tondo di compensazione Ø3 per pannello da 8 mm.

Finitura: Grigio

Round profile of compensation Ø3 for panel 8 mm.
Finish: Grey



4

PL



PS19.2

option
2





PS19.2. Lista componenti / Parts list

PR197000024A

Profilo traversino.

Cross profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver





11	AL	L mm	5300 6300
----	----	------	--------------

PR20810001

Guarnizione per vetro.

Finitura: Trasparente

Gasket for glass.
Finish: Transparent



PL	L mm	3000
----	------	------


PS19CS7212

Confezione per montaggio traversino orizzontale.

Finitura: Silver

Kit for assembly horizontal cross profile.

Finish: Silver



6	AL
---	----


PS19CS70020016

Confezione per montaggio traversino verticale.



Finitura: Silver

Kit for assembly vertical cross profile.

Finish: Silver





7	AL
---	----



PS19.2

option
3




PR1970021A

Profilo traversino senza sede vetro.

Cross profile without glass gasket seat.


Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver
Verniciato / painted: Deep black, Metal grey, Moonlight



PS19CS7212

Confezione per montaggio traversino orizzontale.
Finitura: Silver

Kit for assembly horizontal cross profile.
Finish: Silver



PS19.2. Lista componenti / Parts list

Accessori complementari Additional accessories

PZ03480590A

Spazzolino parapolvere.
Finitura: Nero




Save-dust brush.
Finish: Black

PL




BR

Raddrizza ante.


Doors straightener.








PS48
compatible




1



Pattini compatibili / Compatible slides.	
PS48AP2E4301	PS48AP2E01



PS19.3





PS19.3. Lista componenti / Parts list

PR197000022A

Profilo maniglia bassa.


Narrow handle profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver



A

AL





PR197000023A

Profilo traverso superiore - inferiore.


Upper - lower horizontal profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver



12

AL




PS19CS1001

Confezione per montaggio anta.

Finitura: Zincato

Kit for assembly door.




Finish: Zinc plated





2

FE

Fianco laterale con recupero
Long lateral side



PS19.3





- ABBREVIAZIONI:**
WA = larghezza anta
WP = larghezza pannello
WG = larghezza vetro
H1 = altezza anta
HP = altezza pannello
HG = altezza vetro
- ABBREVIATIONS:**
WA = door width
WP = panel width
WG = glass width
H1 = door height
HP = panel height
HG = glass height

PR20820004

Guarnizione per vetro.
Finitura: Neutro

Gasket for glass.
Finish: Neutral



3

PL








L mm

← →

3000


PS19.3. Schede tecniche / Data sheets

Calcolo dimensioni vetri e pannelli suddivisi in parti uguali.
Calculation of the dimensions of glasses and wooden panels divided in equal parts.







PS19.3


option
1



Montaggio del pannello in legno.
Assembly of the wooden panel.



Montaggio del pannello in legno.
Assembly of the wooden panel.





PR197000033A

Profilo traversino.

Cross profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver




13 AL L mm 5300

PS19CS7212

Confezione per montaggio traversino orizzontale.
Finitura: Silver

Kit for assembly horizontal cross profile.
Finish: Silver




6 AL

PS19CS70020016

Confezione per montaggio traversino verticale.
Finitura: Silver

Kit for assembly vertical cross profile.
Finish: Silver




7 AL

PR20820004

Guarnizione per vetro.
Finitura: Neutro

Gasket for glass.
Finish: Neutral




3 PL L mm 3000

PR517000100050

Profilo ad innesto per montaggio pannello.
Finitura: Grezzo



Interlocking profile for panel assembly.
Finish: Raw



14 AL L mm 6000

PS19.3

option
2





PR1970021A

Profilo traversino senza sede vetro.

Cross profile without glass gasket seat.


Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver
Verniciato / painted: Deep black, Metal grey, Moonlight



PS19CS7212

Confezione per montaggio traversino orizzontale.
Finitura: Silver

Kit for assembly horizontal cross profile.
Finish: Silver




PS19.3. Lista componenti / Parts list

Accessori complementari Additional accessories

PZ03480590A

Spazzolino parapolvere.
Finitura: Nero

Save-dust brush.
Finish: Black




PL




BR

Raddrizza ante.


Doors straightener.



PS48 compatible	
---------------------------	---




—




Pattini compatibili / Compatible slides.	
PS48AP2E4301	PS48AP2E01



2




3



3



PS19.4





PS19.4. Lista componenti / Parts list

PR197000022A

Profilo maniglia bassa.

Narrow handle profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver





A	AL	L mm	5300
---	----	------	------

PR197000023A

Profilo traverso superiore - inferiore.

Upper - lower horizontal profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver




12	AL	L mm	6300
----	----	------	------

PS19CS1001




Confezione per montaggio anta.
Finitura: Zincato

Kit for assembly door.
Finish: Zinc plated





2	FE
---	----

Fianco laterale con recupero
Long lateral side



PS19.4




ABBREVIAZIONI:
WA = larghezza anta
WG = larghezza vetro
H1 = altezza anta
HG = altezza vetro

ABBREVIATIONS:
WA = door width
WG = glass width
H1 = door height
HG = glass height

PR20820004
Guarnizione per vetro.
Finitura: Neutro

Gasket for glass.
Finish: Neutral



3

PL







L mm

← →

3000




PS19.4. Schede tecniche / Data sheets

Calcolo dimensioni vetri e pannelli suddivisi in parti uguali.
Calculation of the dimensions of glasses and wooden panels divided in equal parts.



PS19.4

option
1





PS19.4. Lista componenti / Parts list

PR197000024A

Profilo traversino.

Cross profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver





11	AL	L mm	5300 6300
----	----	------	--------------

PR20810001

Guarnizione per vetro.

Finitura: Trasparente

Gasket for glass.
Finish: Transparent




PL	L mm	3000
----	------	------

PS19CS7212

Confezione per montaggio traversino orizzontale.

Finitura: Silver

Kit for assembly horizontal cross profile.
Finish: Silver




6	AL
---	----

PS19CS70020016

Confezione per montaggio traversino verticale.

Finitura: Silver



Kit for assembly vertical cross profile.
Finish: Silver



7	AL
---	----

PS19.4

option
2





PR1970021A

Profilo traversino senza sede vetro.

Cross profile without glass gasket seat.


Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver
Verniciato / painted: Deep black, Metal grey, Moonlight



PS19CS7212

Confezione per montaggio traversino orizzontale.
Finitura: Silver

Kit for assembly horizontal cross profile.
Finish: Silver




PS19.4. Lista componenti / Parts list

Accessori complementari Additional accessories

PZ03480590A

Spazzolino parapolvere.
Finitura: Nero


Save-dust brush.
Finish: Black



BR

Raddrizza ante.



Doors straightener.



PS19.5

PS40


compatible



Parte visibile: 15 mm
Visible part: 15 mm



PS19.5. Schede tecniche / Data sheets

1






Pattini compatibili / Compatible slides.			
PS40AP2F05D	PS40AP2F08D	PS40AP2F05S	PS40AP2F08S

PS19.5





PS19.5. Schede tecniche / Data sheets



ABBREVIAZIONI:
LB = larghezza binario
WA = larghezza anta
S = sormonto


ABBREVIATIONS:
LB = rail length
WA = door width
S = overlapping






Il riferimento iniziale per effettuare le fresature è sempre il centro dell'anta, qualsiasi sia la sua larghezza.
The starting reference for milling the doors is always the central axle of the door, whatever its width is.

1





Il riferimento iniziale per effettuare le fresature è sempre il centro dell'anta, qualsiasi sia la sua larghezza.
The starting reference for milling the doors is always the central axle of the door, whatever its width is.




2



PS19.5






PS19.5. Schede tecniche / Data sheets



ABBREVIAZIONI:
LB = larghezza binario
WA = larghezza anta
S = sormonto



ABBREVIATIONS:
LB = rail length
WA = door width
S = overlapping






Il riferimento iniziale per effettuare le fresature è sempre il centro dell'anta, qualsiasi sia la sua larghezza.
The starting reference for milling the doors is always the central axle of the door, whatever its width is.

1



Il riferimento iniziale per effettuare le fresature è sempre il centro dell'anta, qualsiasi sia la sua larghezza.
The starting reference for milling the doors is always the central axle of the door, whatever its width is.


2






Il riferimento iniziale per effettuare le fresature è sempre il centro dell'anta, qualsiasi sia la sua larghezza.
The starting reference for milling the doors is always the central axle of the door, whatever its width is.

3






Il riferimento iniziale per effettuare le fresature è sempre il centro dell'anta, qualsiasi sia la sua larghezza.
The starting reference for milling the doors is always the central axle of the door, whatever its width is.

4



PS19.5





PS19.5. Lista componenti / Parts list

PR197000031A

Profilo montante verticale maniglia.

Vertical rod handle profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver
Verniciato / painted: Deep black, Metal grey, Moonlight





A	AL	L mm	6100
		← →	

PR197000032A

Profilo montante verticale.

Vertical rod profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver
Verniciato / painted: Deep black, Metal grey, Moonlight





B	AL	L mm	6100
		← →	

PR197000030A

Profilo traverso superiore - inferiore.

Upper - lower horizontal profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver
Verniciato / painted: Deep black, Metal grey, Moonlight




15	AL	L mm	6100
		← →	

PS19KS1005

Confezione per montaggio anta.
Finitura: Zincato + Grezzo




Kit for assembly door.
Finish: Zinc plated + Raw



16	FE	ZAMAC

12x
4x

PS19.5





ABBREVIAZIONI:
WA = larghezza anta
WP = larghezza pannello
WG = larghezza vetro
H1 = altezza anta
HP = altezza pannello
HG = altezza vetro

ABBREVIATIONS:
WA = door width
WP = panel width
WG = glass width
H1 = door height
HP = panel height
HG = glass height

PR20820004

Guarnizione per vetro.
Finitura: Neutro


Gasket for glass.
Finish: Neutral



TE238B0001








Profilo tondo di compensazione Ø3 per pannello da 8 mm.
Finitura: Grigio

Round profile of compensation Ø3 for panel 8 mm.
Finish: Grey






PS19.5. Schede tecniche / Data sheets

Calcolo dimensioni vetri e pannelli suddivisi in parti uguali.
Calculation of the dimensions of glasses and wooden panels divided in equal parts.



PS19.5

option
1





PS19.5. Lista componenti / Parts list

PR1970005A

Profilo traversino.


Cross profile.

Finiture standard / standard finishes
Anodizzato / anodized: Silver
Verniciato / painted: Deep black, Metal grey, Moonlight



5


AL



PS19CS7212

Confezione per montaggio traversino orizzontale.
Finitura: Silver

Kit for assembly horizontal cross profile.
Finish: Silver




6

AL

PS19CS70020016

Confezione per montaggio traversino verticale.
Finitura: Silver

Kit for assembly vertical cross profile.
Finish: Silver




7

AL

PR20820004


Guarnizione per vetro.
Finitura: Neutro

Gasket for glass.
Finish: Neutral



3



PL



TE238B0001

Profilo tondo di compensazione Ø3 per pannello da 8 mm.
Finitura: Grigio

Round profile of compensation Ø3 for panel 8 mm.
Finish: Grey





4

PL



PS19.5

option
2



PR1970021A




Profilo traversino senza sede vetro.

Cross profile without glass gasket seat.

Finiture standard / standard finishes

Anodizzato / anodized: Silver

Verniciato / painted: Deep black, Metal grey, Moonlight




PS19CS7212

Confezione per montaggio traversino orizzontale.

Finitura: Silver

Kit for assembly horizontal cross profile.

Finish: Silver



PS19.5. Lista componenti / Parts list

Accessori complementari

Additional accessories



PZ03480590A

Spazzolino parapolvere.

Finitura: Nero

Save-dust brush.

Finish: Black




PL

BR

Raddrizza ante.

Doors straightener.



Tutte le parti del catalogo sono di proprietà della Cinetto F.Ili S.r.l.

È vietata qualsiasi imitazione e copia delle illustrazioni, della grafica e la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo senza autorizzazione.

I disegni tecnici e le informazioni dimensionali, incluse le illustrazioni, riportate in questo catalogo non sono vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche a fini migliorativi.
Tutte le dimensioni sono in mm, se non diversamente specificate.

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa.

All constituents of the catalogue are the property of Cinetto F.Ili S.r.l.

Reprint of the catalogue or extracts thereof, reprinting or imitation of the illustrations or imitation of the design is forbidden without permission.

The technical representations and dimensional information in this catalogue are non-binding, including those in the illustrations and drawings. Right reserved to make design improvements.
All dimensions are in mm unless otherwise specified.

No liability accepted for printing errors of the catalogue.

Rilasciato da - Issued by
Cinetto F.Ili S.r.l.
Via Meucci, 4 - 35030 Rubano (PD) Italy

Tel. +39 049 8977211 - Fax +39 049 635822

Internet: www.cinetto.it - Email: info@cinetto.it

Gennaio 2024
© by Cinetto F.Ili S.r.l.
All rights reserved.
Printed in Padova - Italy



Sede Legale e Officina di Produzione

Via Meucci, 4 - 35030 Rubano (PD) Italy

www.cinetto.it - info@cinetto.it

Sede Amministrativa, Magazzino e Punto Vendita

Via Rossi, 5/A - 35030 Rubano (PD) Italy

Tel. +39 049 8977211 - Fax +39 049 635822

C.F./P.I. (VAT) (IT) 00277120283

