



PB16

**Anta in alluminio per
cerniere a scomparsa**

Aluminium door for
concealed hinges





PB16

Anta in alluminio per cerniere a scomparsa
 Aluminium doors for concealed hinges

16 kg

min 200
max 600

max 2100

4 mm

min 18 mm

±1,5 mm

±2 mm

+2 -0,5 mm

SOFT
closing





PB16




Compatibile con fianco legno.
Compatible with wooden side.



Compatibile con MODULA.
Compatible with MODULA.


Finiture standard disponibili Standard finishes available			
	Metal grey		Moonlight
	Anodized Black		Anodized Silver
	Deep black		

ANTA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM DOOR







16 kg



max 2100




min 200
max 600




4 mm

ANTA IN LEGNO / WOODEN DOOR







16 kg



max 2100




min 200
max 600




20÷40 mm

Spessore fondi e cappelli.
Bottom and top panels thickness.



Distanza tra anta e sottito / pavimento.
Gap between door and ceiling / floor.





PB16 - wood

Cerniere.
Hinges.




16 kg






■ **Spazio necessario per l'apertura dell'anta.**
Required space for door's opening.





■ **Foratura base e cappello.**
Top and bottom panel drilling.




PB16 - alu

Cerniere.
Hinges.




■ Spazio necessario per l'apertura dell'anta.
Required space for door's opening.




	T = 27
L (D = 3,3)	2,1

■ Foratura base e cappello.
Top and bottom panel drilling.




A = (17 + D) - S
Y = X - W
X = W - Y

Lavorazione dei profili.
Profiles machining.




Anta destra: speculare
Right door: mirror-like

Dimensioni del vetro
Glass dimension



WG = WD - 6
HG = H1 - 6

*Spessore 4 mm.
Thickness 4 mm.





option




Lavorazione per sede maniglia.
Profile processing for handle seat.

Anta destra: speculare
Right door: mirror-like

Montaggio cerniere
Hinges mounting



Composizione anta
Door composition



1	Cerniera ammortizzata / Soft-closing hinge
2	Squadrette / Mounting plates
4	Guarnizione per vetro / Gasket for glass
5	Profilo per anta / Profile for door
6	Maniglia Quadra / Handle Quadra

Lista componenti / Parts list

Ferramenta per montaggio anta
Hardware for door assembly

	Descrizione Description	Black	Black nickel	Raw
1	Confezione cerniere ammortizzate dx e sx. Soft-closing right and left hinges kit.	-	PB16KC490001	-
2	Confezione squadrette con viti. Kit of mounting plates with screws.	-	-	CE49EL6BSFV02
3	Tappo paracolpi. Bumper.	TZ02905235	-	-

	Descrizione Description	Lunghezza profilo Profile length	Neutral
4	Guarnizione per vetro. Gasket for glass.	3000	PZ02C1699081B

Profili alluminio verniciato
Painted aluminium profiles

	Descrizione Description	Lunghezza profilo Profile length	Metal Grey	Moonlight	Deep Black
5	Profilo per anta PB16. Profile for PB30 door.	3000	SP7PRVG230093	SP7PRVS230093	SP7PRVN230093
6	Maniglia Quadra. Handle Quadra.	H 100	PB16MA7F200011	PB16MA7F250011	PB16MA7F270011
		H 150	PB16MA7F200012	PB16MA7F250012	PB16MA7F270012
		H 200	PB16MA7F200013	PB16MA7F250013	PB16MA7F270013

Profili alluminio anodizzato
Anodized aluminium profiles

	Descrizione Description	Lunghezza profilo Profile length	Black	Silver
5	Profilo per anta PB16. Profile for PB16 door.	3000	SP7PR9030093	SP7PR0030093
6	Maniglia Quadra. Handle Quadra.	H 100	PB16MA79030011	-
		H 150	PB16MA79030012	PB16MA70030012
		H 200	PB16MA79030013	-

Tutte le parti del catalogo sono di proprietà della Cinetto F.Ili S.r.l.

È vietata qualsiasi imitazione e copia delle illustrazioni, della grafica e la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo senza autorizzazione.

I disegni tecnici e le informazioni dimensionali, incluse le illustrazioni, riportate in questo catalogo non sono vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche a fini migliorativi.
Tutte le dimensioni sono in mm, se non diversamente specificate.

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa.

All constituents of the catalogue are the property of Cinetto F.Ili S.r.l.

Reprint of the catalogue or extracts thereof, reprinting or imitation of the illustrations or imitation of the design is forbidden without permission.

The technical representations and dimensional information in this catalogue are non-binding, including those in the illustrations and drawings. Right reserved to make design improvements.
All dimensions are in mm unless otherwise specified.

No liability accepted for printing errors of the catalogue.

Rilasciato da - Issued by
Cinetto F.Ili S.r.l.
Via Meucci, 4 - 35030 Rubano (PD) Italy

Tel. +39 049 8977211 - Fax +39 049 635822

Internet: www.cinetto.it - Email: info@cinetto.it

Luglio 2025
© by Cinetto F.Ili S.r.l.
All rights reserved.
Printed in Padova - Italy



Sede Legale e Officina di Produzione

Via Meucci, 4 - 35030 Rubano (PD) Italy

www.cinetto.it - info@cinetto.it

Sede Amministrativa, Magazzino e Punto Vendita

Via Rossi, 5/A - 35030 Rubano (PD) Italy

Tel. +39 049 8977211 - Fax +39 049 635822

C.F./P.I. (VAT) (IT) 00277120283

