



PB30

**Anta in alluminio per
cerniere a scomparsa**

Aluminium door for
concealed hinges





PB30

Anta in alluminio per cerniere a scomparsa
Aluminium doors for concealed hinges

30 kg

min 255
max 610

max 2800

4 mm

min 20 mm

±2 mm

±2 mm

+2 -0,5 mm

SOFT
closing




PB30




Compatibile con fianco legno.
Compatible with wooden side.



Compatibile con MODULA.
Compatible with MODULA.


Finiture standard disponibili Standard finishes available			
	Metal grey		Moonlight
	Anodized Black		Anodized Silver
	Deep black		

ANTA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM DOOR







30 kg



max 2800




min 255
max 610




4 mm

ANTA IN LEGNO / WOODEN DOOR







30 kg



max 2800




min 255
max 610




20÷40 mm

Spessore fondi e cappelli.
Bottom and top panels thickness.




Distanza tra anta e sottito / pavimento.
Gap between door and ceiling / floor.




PB30 - wood

Cerniere.
Hinges.




30 kg






Spazio necessario per l'apertura dell'anta.
Required space for door's opening.



	T = 20	T = 22	T = 24	T = 26	T = 28	T = 30	T = 32	T = 34	T = 36	T = 38	T = 40
L (D = 3)	-	-	-	-	-	0,5	1	1,8	2,9	4,3	5,8
L (D = 4)	-	-	-	-	0,2	0,5	1	1,8	2,8	4	5,5
L (D = 5)	-	-	-	-	0,2	0,5	1	1,6	2,6	3,8	5,1
L (D = 6)	-	-	-	-	0,2	0,5	1	1,6	2,5	3,6	4,8
L (D = 7)	-	-	-	-	0,2	0,5	1	1,6	2,1	3,3	4,6



$$A = (22,5 + D) - S$$
$$S \text{ max} = 26,5 \text{ mm (A min} = 3; \text{ D} = 7; \text{ T max} = 30)$$

Foratura base e cappello.
Top and bottom panel drilling.




PB30 - alu

Cerniere.
Hinges.




■ Spazio necessario per l'apertura dell'anta.
Required space for door's opening.



	T = 29
L (D = 4)	0,5


A = (22,5 + D) - S
S max = 26,5 mm (A min = 3; D = 7; T max = 30)

■ Foratura base e cappello.
Top and bottom panel drilling.




A = (22,5 + D) - S
Y = (X - W) - 1
X = (W + Y) + 1

Lavorazione dei profili.
Profiles machining.




Dimensioni del vetro
Glass dimension



WG = WD - 6
HG = H1 - 6



*Spessore 4 mm.
Thickness 4 mm.






Lavorazione per sede maniglia.
Profile processing for handle seat.

Anta destra: speculare
Right door: mirror-like

Montaggio cerniere
Hinges mounting



Composizione anta
Door composition



1	Sede per cerniera a scomparsa / Support for hidden hinge
2	Cerniera ammortizzata / Soft-closing hinge
3	Squadrette / Mounting plates
4	Guarnizione per vetro / Gasket for glass
5	Profilo per anta / Profile for door
6	Maniglia Quadra / Handle Quadra

Lista componenti / Parts list

Ferramenta per montaggio anta
Hardware for door assembly

	Descrizione Description	Black nickel	Raw
1	Confezione sedi per cerniera a scomparsa. Support kit for hidden hinges.	-	CE85SUDS30
2	Confezione cerniere ammortizzate dx e sx. Soft-closing right and left hinges kit.	PB30KC490001	-
3	Confezione squadrette. Kit of mountin plates.	-	PB30KS400001

	Descrizione Description	Lunghezza profilo Profile length	Neutral
4	Guarnizione per vetro. Gasket for glass.	3000	PZ02C1699081B

Profili alluminio verniciato
Painted aluminium profiles

	Descrizione Description	Lunghezza profilo Profile length	Metal Grey	Moonlight	Deep Black
5	Profilo per anta PB30. Profile for PB30 door.	3000	PR728VG2550028C	PR728VS2550028C	PR728VN2550028C
6	Maniglia Quadra. Handle Quadra.	H 100	PB16MA7F200011	PB16MA7F250011	PB16MA7F270011
		H 150	PB16MA7F200012	PB16MA7F250012	PB16MA7F270012
		H 200	PB16MA7F200013	PB16MA7F250013	PB16MA7F270013




Profili alluminio anodizzato
Anodized aluminium profiles

	Descrizione Description	Lunghezza profilo Profile length	Black	Silver
5	Profilo per anta PB30. Profile for PB30 door.	3000	PR728903550028C	PR728003550028C
6	Maniglia Quadra. Handle Quadra.	H 100	PB16MA79030011	-
		H 150	PB16MA79030012	PB16MA70030012
		H 200	PB16MA79030013	-

PB30 Ready to go

Profili lavorati e pronti per il montaggio.
Processed profiles ready for assembly.

ABBREVIAZIONI: H = altezza del mobile H1 = altezza dell'anta CW = larghezza del vano DW = larghezza anta	ABBREVIATIONS: H = cabinet height H = door height CW = compartment width DW = door width
---	---



Articoli inclusi nella confezione: profili lavorati + 5, 6.
Items included in the kit: processed profiles + 5, 6.

Accessori da acquistare separatamente: 1, 2, 3.
Accessories to be purchased separately: 1, 2, 3.

	Descrizione Description	Dimensione (H1xDW) Dimension (H1xDW)	Metal Grey	Moonlight	Deep Black
	Anta dx. Right door.	2197 x 459	PB30KT7VG20001	PB30KT7VS20001	PB30KT7VN20001
		2197 x 609	PB30KT7VG20002	PB30KT7VS20002	PB30KT7VN20002
		2377 x 459	PB30KT7VG20003	PB30KT7VS20003	PB30KT7VN20003
		2377 x 609	PB30KT7VG20004	PB30KT7VS20004	PB30KT7VN20004
		2577 x 459	PB30KT7VG20005	PB30KT7VS20005	PB30KT7VN20005
		2577 x 609	PB30KT7VG20006	PB30KT7VS20006	PB30KT7VN20006

	Descrizione Description	Dimensione (H1xDW) Dimension (H1xDW)	Metal Grey	Moonlight	Deep Black
	Anta sx. Left door.	2197 x 459	PB30KT7VG20007	PB30KT7VS20007	PB30KT7VN20007
		2197 x 609	PB30KT7VG20008	PB30KT7VS20008	PB30KT7VN20008
		2377 x 459	PB30KT7VG20009	PB30KT7VS20009	PB30KT7VN20009
		2377 x 609	PB30KT7VG20010	PB30KT7VS20010	PB30KT7VN20010
		2577 x 459	PB30KT7VG20011	PB30KT7VS20011	PB30KT7VN20011
		2577 x 609	PB30KT7VG20012	PB30KT7VS20012	PB30KT7VN20012

Tutte le parti del catalogo sono di proprietà della Cinetto F.lli S.r.l.

È vietata qualsiasi imitazione e copia delle illustrazioni, della grafica e la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo senza autorizzazione.

I disegni tecnici e le informazioni dimensionali, incluse le illustrazioni, riportate in questo catalogo non sono vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche a fini migliorativi. Tutte le dimensioni sono in mm, se non diversamente specificate.

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa.

All constituents of the catalogue are the property of Cinetto F.lli S.r.l.

Reprint of the catalogue or extracts thereof, reprinting or imitation of the illustrations or imitation of the design is forbidden without permission.

The technical representations and dimensional information in this catalogue are non-binding, including those in the illustrations and drawings. Right reserved to make design improvements. All dimensions are in mm unless otherwise specified.

No liability accepted for printing errors of the catalogue.

Rilasciato da - Issued by
Cinetto F.lli S.r.l.
Via Meucci, 4 - 35030 Rubano (PD) Italy

Tel. +39 049 8977211 - Fax +39 049 635822

Internet: www.cinetto.it - Email: info@cinetto.it

Luglio 2025
© by Cinetto F.lli S.r.l.
All rights reserved.
Printed in Padova - Italy



Sede Legale e Officina di Produzione

Via Meucci, 4 - 35030 Rubano (PD) Italy

www.cinetto.it - info@cinetto.it

Sede Amministrativa, Magazzino e Punto Vendita

Via Rossi, 5/A - 35030 Rubano (PD) Italy

Tel. +39 049 8977211 - Fax +39 049 635822

C.F./P.I. (VAT) (IT) 00277120283

